


Bīstamā māja: RISINĀJUMI



- 1) Strādnieks uz jumta (neizmanto iekares), iekare piesieta pie skursteņa, kas nav piemērots stiprinājuma punkts.
- 2) Darbarīki izmētāti pa jumtu – var nokrist.
- 3) Salūzis trepju kāpslis – risks nokrist.
- 4) Trepes novietotas uz nelīdzenas virsmas – risks nokrist.
- 5) Trepes atbalstītas pret vēl vienu nelīdzenu virsmu – risks nokrist.
- 6) Sieviete vārdā Napete (neizmanto iekari) izliekusies ārā pa logu, lai to notīrītu – risks nokrist.
- 7) Priekšnieks būvlaukumā runā pa tālruni. Viņa uzmanība ir novērsta, un viņš tik viegli nevarēs pamanīt briesmas.
- 8) Nemarkēta tranšeja (pakļupšanas/iekrišanas risks).
- 9) Napo nav uzvilcis pieejamos individuālos aizsardzības līdzekļus – cimds.
- 10) Napo neizmanto pieejamos dzirdes aizsardzības līdzekļus.
- 11) Dzirksteles blakus uzliesmojošam šķidrumam – ugunsgrēka risks.
- 12) Aiz vada var aizķerties (tas salabots ar līmlenti).
- 13) Var aizķerties aiz darbarīka (grābekļa), kas nomests zemē.
- 14) Balansēšana uz koka kastes tā vietā, lai izmantotu drošas trepes – risks nokrist.
- 15) Nav uzvilkti pieejamie aizsargcimdi.
- 16) Aizķeršanās risks aiz zāliena vidū pamestām barjerām.

